


Flush 3 - handbasin

Recycled PE, left, 36cm

CL/03.80033 - CL/03.81033 - CL/03.82033

Montage instructies
Installation instructions
Notice de montage
Montageanweisungen





NL

- Alvorens de montage te beginnen moet de volledigheid van de levering gecontroleerd worden. Tevens moet ook op transport-schade gecontroleerd worden, te late schade-meldingen (> 1 dag na levering) worden niet aanvaard.
- De meegeleverde bevestigingsartikelen zijn geschikt voor gestucte of betegelde, massieve muren die voldoende draagkracht hebben. Voor andere muren dient men zelf bevestigingsartikelen te voorzien en dient de muur mogelijk verstevigd te worden.
- Clou b.v. behoudt zich het recht voor technische en optische wijzigingen aan te brengen t.o.v. afgebeelde producten.
- Door wijzigingen in de productie kan het zijn dat gegeven afmetingen niet meer correct zijn. Alle vermelde afmetingen in deze handleiding dienen te worden geverifieerd alvorens de actie uit te voeren.
- Clou b.v. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van onaangepast gebruik, onaangepast transport of beschadigingen veroorzaakt door tussenopslag.
- De van toepassing zijnde garantievoorwaarden gelden steeds.
- Alle maten zijn in mm.



EN

- Before starting the installation, check whether the delivery is complete. At the same time the delivery should be checked for damage due to transportation, damage reports that are too late (> 1 day after delivery) will not be accepted.
- The included fixing media are suited for plastered or tiled solid walls with enough supporting power. For other walls the used fixing media is at own responsibility, and the wall might need reinforcement.
- Clou b.v. reserves the right to introduce technical and visual changes with respect to the depicted images.
- Due to changes in production it is possible that given dimensions are no longer correct. All mentioned dimensions in this manual should be verified before executing the action.
- Clou b.v. can not be held responsible for the results of improper use, improper transportation or any damage caused during interim storage.
- The current terms of guarantee are always valid.
- All dimensions are in mm.



FR


- Avant de procéder au montage, veuillez contrôler si l'article livré est complet. Veuillez aussi contrôler des dommages éventuels causés par le transport, nous n'acceptons pas de réclamations dues à des dégâts causés par le transport au-delà de 1 jour après livraison.
- Les fixations livrées avec les articles sont destinées au montage sur un mur massif porteur, finitions et éventuellement consolider le mur si nécessaire.
- Clou b.v. se réserve le droit pour tout changement technique ou optique par rapport à la photo représentant le produit.
- Des changements de production peuvent faire en sorte que les dimensions affichées ne correspondent plus, nous vous prions de vérifier avant de procéder à toute action.
- Clou b.v. ne peut être tenu responsable pour usage non approprié des articles, transport inadéquat ou dommage causé à votre entrepôt en attente de livraison.
- Les conditions de garantie en vigueur restent toujours valables.
- Toutes les mesures affichées sont en mm.




DE

- Bevor Sie die Montage durchführen, kontrollieren Sie bitte ob das gelieferte Artikel vollständig ist. Auch kontrollieren Sie mögliche durch den Transport verursachte Schäden, wir akzeptieren keine Beschwerden auf Schäden nach 1 Tag nach Lieferung.
- Die gelieferten Befestigungen sind für die Montage auf einer vergipsten oder einem verfliesten Untergrund vorgesehen. Für andere Untergründe prüfen Sie hier die erforderlichen Befestigungsmaterialien, die Sie in Eigenverantwortlichkeit beschaffen.
- Clou b.v. behält sich das Recht vor, die technische und Sichtbarmachungsänderungen in Bezug auf die bildlich dargestellten Bilder vorzustellen.
- Wegen der Änderungen in der Produktion ist es möglich, dass gegebene Maße nicht mehr korrekt sind. Vor der Durchführung der Tätigkeit alle erwähnten Maße in diesem Handbuch sollten überprüft werden.
- Clou b.v. kann nicht verantwortlich gehalten werden für die Resultate des unsachgemäßen Gebrauches, unsachgemäßen Transportes oder irgendeines Schadens, die während der Zwischenlagerung verursacht werden.
- Es gelten immer die jeweiligen Garantiebedingungen.
- Alle Maße sind in Millimeter.

Inhoud levering:
Content of delivery:
Contenu de la livraison:
Inhalt der Lieferung:



Benodigd gereedschap:
Required tools:
Outils requis:
Erforderliche Werkzeuge:




Tijdens de installatie moet men voorkomen dat het oppervlak van het product beschadigd raakt door harde voorwerpen op het product te leggen.

During installation one has to prevent damaging the surface of the product due to placing hard objects on the product.

Pendant l'installation on doit empêcher d'endommager la surface du produit en évitant de poser des objets contondants sur le produit.

Während der Installation muss verhindert werden, dass die Oberfläche des Produktes durch Auflegen harter Fertigteile beschädigt wird




Gebruiksaanwijzingen:
Zie ook de onderhoudsaanwijzingen op www.clou.nl



User's instructions:
See also the maintenance guides at www.clou.nl

Instructions d'utilisation:
Consultez également les instructions de nettoyage sur www.clou.nl


Gebrauchsanweisungen:
Sehen Sie auch die Wartungsanweisungen am www.clou.nl




clou




Reserve onderdelen:
Spare parts:
Pièces de rechange:
Ersatzteile:




Kraangat:
Tap hole:
Trou de robinet:
Hahnloch:





clou



clou


1

Duidt volgens de tekening op pagina 7 de positie van het kraangat aan. Sla stap 1 en 2 over als u een wandmontage kraan heeft.

Mark according to the drawing on page 7 the position of the tap hole. Skip step 1 and 2 if you have a wall mounted tap.

Marquer selon le dessin sur la page 7 la position du trou du robinet. Passez étape 1 et 2 si vous avez un robinet mural.

Markieren Sie zufolge der Zeichnung auf Seite 7 die Position des Hahnlochs. Überspringen Sie Schritt 1 und 2, wenn Sie eine Wandmontiert Armatur haben.




2

Boor het kraangat met een speedboor (ø 35 mm) vanaf de bovenzijde.

Drill the tap hole with a spade bit (ø 35 mm) from the topside.

Percer le trou de robinet avec une mèche plate à bois (ø 35 mm) depuis le haut.

Bohren Sie das Armaturlöch mit einem Spatenspitze (ø 35 mm) von der Oberseite aus.




3

Boor het ophanggat (min. $\varnothing$ 10 mm - max. $\varnothing$ 16 mm). De juiste positie is aangegeven d.m.v. een voorbereekt centreergat.

Drill the mounting hole (min. $\varnothing$ 10 mm - max. $\varnothing$ 16 mm). The correct position is indicated by a centering hole.

Percez le trou de suspension (min. $\varnothing$ 10 mm - max. $\varnothing$ 16 mm). La position correcte est indiquée au moyen d'un trou de centrage d'amorçage.

Bohren Sie das Montageloch (min. $\varnothing$ 10 mm - max. $\varnothing$ 16 mm). Die richtige Position wird durch eine vorgefertigte Zentrierbohrung angezeigt.




4

Duidt met potlood en waterpas de positie van de afvoer van de fontein aan.

Mark with pencil and level the position of the drain of the handbasin.

Marquer avec un crayon et avec un niveau la ligne de la position de la bonde du lave-mains.

Markieren Sie mit einem Bleistift und Wasserwaage die Position des Ablauf des Handwaschbeckens.




5

Duidt met potlood en waterpas de gewenste hoogte X van de fontein aan. (aangeraden: X = 900 mm)

Mark with pencil and level the preferred height X of the handbasin. (recommended: X = 900 mm)

Marquer avec un crayon et avec un niveau la hauteur souhaitée X du lave-mains. (recommandé : X = 900 mm)

Markieren Sie mit einem Bleistift und mithilfe der Wasserwaage die gewünschte Höhe X des Handwaschbeckens. (Empfohlener Wert: X = 900 mm)




6

Duidt met potlood de plaatsen aan waar u gaten moet boren. Het is aangeraden de gegeven afmetingen na te meten.

Mark with pencil the spots to drill holes. It is recommended to verify the given dimensions.

Marquer avec un crayon les endroits de perçage des trous. Il est recommandé de mesurer encore les dimensions indiquées.

Markieren Sie mit einem Bleistift die Stellen, an denen Löcher gebohrt werden müssen. Es wird empfohlen, die angegebenen Abmessungen nachzumessen.




7

Boor de gaten (ø 10 mm).

Drill the holes (ø 10 mm).

Percer les trous (ø 10 mm).

Bohren Sie die Löcher (ø 10 mm).




8

Steek de pluggen in de gaten en bevestig de beugel met de schroef.

Insert the dowels in the holes and fix the bracket with the screw.

Enfoncer les chevilles dans les trous et fixer le support avec le vise.

Bringen Sie die Dübel in den Löchern an und befestigen Sie die Unterstützung mit die Schraub.




9

1. Plaats de fontein op het beugeltje en bevestig de fontein met de zeskant bout en sluitring. 2. Schroef vervolgens de twee schroefjes rechtstreeks in de bodem van de fontein.

1. Place the handbasin on the bracket and secure the handbasin with the hex bolt and washer. 2. Then screw the two screws directly into the bottom of the handbasin.

1. Placer le lave-mains sur le support et fixer le lave-mains avec le boulon hexagonal et la rondelle. 2. Vissez ensuite le deux vis directement dans le fond de le lave-mains.

1. Setzen Sie das Handwaschbecken auf die Stütze und sichern Sie ihn mit der Sechskantschraube und der Unterlegscheibe. 2. Schrauben Sie dann die zwei Schrauben direkt in den Boden des Handwaschbeckens.




10

Bevestig de kraan (niet inbegrepen) en sluit deze aan op de waterleiding.

Mount the tap (not included) and connect it to the water supply.

Fixer le robinet (non inclus) et le raccorder à la conduite d'eau.

Befestigen Sie die Waschtischarmatur (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie ihn an der Wasserleitung an.




11

Bevestig de afvoer (inbegrepen) in de fontein.

Mount the drain (included) in the handbasin.

Fixer la bonde (incluse) dans le lave-mains.

Befestigen Sie den Ablauf (im Lieferumfang enthalten) am Handwasbecken.




12

Bevestig de sifon (niet inbegrepen) aan de afvoer en aan de afvoerleiding.

Attach the trap (not included) to the drain and to the waste pipe.

Fixer le siphon (non inclus) à la bonde et à la décharge d'eau.

Befestigen Sie den Siphon (nicht im Lieferumfang enthalten) am Ablauf und an der Abflussleitung.




13

Pas de hoogte van de afvoerplug aan zodat het water voldoende snel doorstroomt.

Adjust the height of the drain cap in a way that the water runs of fast enough.

Ajuster la hauteur du bonde de la crépine d'une manière dont l'eau court assez rapide.

Justieren Sie die Höhe der Ablaufkappe auf eine Art die das Wasser von schnellem genug laufen lässt.



Clou. Bath findings.

Clou bv
Thermiekstraat 1
NL-6361 HB Nuth
T +31 (0)45 524 56 56
info@clou.nl

www.clou.nl

Looking for inspiration?



clou